



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОДПОРОЖСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА»
(ООО «Подпорожская РЭС»)**

Юр. адрес: 187780 г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 3А, тел. 2-01-39
Отдел по работе с населением: 187780 г. Подпорожье, пр. Кирова, д. 5,
тел. 2-07-21

ПРИКАЗ

№ 42 от 26 декабря 2024 г.

**«О тарифах на платные услуги,
оказываемых населению»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить с 01 января 2025г. тарифы на платные услуги, оказываемые населению
ООО «Подпорожская РЭС» в следующих размерах:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения.	Тариф без стоимости материалов, в том числе НДС (5%), руб.
1. Работы по ремонту деревянных конструкций			
1.1	Замена дверной коробки	шт.	2200
1.2	Замена металлической дверной коробки с полотном	шт.	9600
1.3	Вскрытие дверей с врезным замком	шт.	600
1.4	Снятие дверных полотен деревянных	полотно	300
1.5	Снятие дверных полотен металлических	полотно	700
1.6	Навеска дверных полотен однопольных входных в здание и в квартиру	полотно	1300
1.7	Малый ремонт дверных полотен без снятия с мест	полотно	550
1.8	То же, со снятием с места	полотно	1000
1.9	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой	п.м	300
1.10	Смена дверных петель	пара	1840
1.11	Смена замков врезных	шт.	660
1.12	Смена сердечника на внутреннем замке	шт.	300
1.13	Смена замка почтового ящика	шт.	250
1.14	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно – слоистым или листами из синтетических материалов пластиком	кв.м	400
1.15	Облицовка стен и потолков гипроком	кв.м	570
1.16	Облицовка стен декоративным бумажно – слоистым или листами из синтетических материалов пластиком по деревянной обрешетке	кв.м	600
1.17	Разборка покрытий стен и полов из керамических плиток	кв.м	460
1.18	Смена разбитых оконных стекол площадью до 0,5 кв.м	кв. м	1200
1.19	Устройство покрытия полов из линолеума	кв.м	220
1.20	Демонтаж плинтусов	п.м.	30
1.21	Установка плинтусов	п.м.	87
1.22	Вскрытие ниши из древесноволокнистых плит	м2	140
1.23	Вскрытие ниши из ПВХ	м2	410
1.24	Вскрытие ниши из древесностружечных плит	м2	620

1.25	Закрытие ниши из древесноволокнистых плит	м2	310
1.26	Закрытие ниши из ПВХ	м2	600
1.27	Установка карнизов для штор	п.м.	400
1.28	Установка (навеска) кухонного гарнитура из 3х предметов	к-т	2600
1.29	Установка (навеска) кухонного гарнитура из 2х предметов	к-т	1750
1.30	Установка (навеска) кухонного гарнитура из 1 предмета	к-т	880

2. Малярные и отделочные работы

2.1.	Отбивка старой штукатурки по дереву	кв. м	250
2.2.	То же, по кирпичу и бетону	кв. м	192
2.3.	Простая штукатурка стен	кв. м	820
2.4.	Простая штукатурка потолков	кв. м	1000
2.5.	Перетирка внутренней штукатурки стен и потолков	кв. м	250
2.6.	Обработка стен от плесени	кв. м	80
2.7.	Обработка стен грунтовкой	кв. м	140
2.8.	Клеевая окраска стен и потолков прежде окрашенных	кв. м	120
2.9.	Масляная окраска стен и прежде окрашенных за 2 раза	кв. м	290
2.10.	То же, потолков	кв. м	350
2.11.	То же, полов	кв. м	230
2.12.	Улучшенная масляная окраска оконных заполнений на 1 раз, прежде окрашенных	кв. м	553
2.13.	То же, дверей	кв. м	339
2.14.	Снятие обоев простых и улучшенных	кв. м	84
2.15.	Оклейка обоев простыми и средней плотности стен	кв. м	377
2.16.	Оклейка обоев потолков	кв. м	400
2.17.	Масляная окраска труб и радиаторов на 2 раза	кв. м	600
2.18.	Окраска водоэмульсионной краской на 2 раза	кв. м	175
2.19.	Окраска водоэмульсионной краской ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой до 35%.	кв. м	255

3. Печные работы

3.1.	Демонтаж водогрейной колонки на твердом топливе	шт.	1760
3.2.	Обкладка кирпичом топки водогрейной колонки	очаг	1380
3.3.	Смена колосниковых решеток	решетка	280
3.4.	Смена дымогарной трубы	шт.	570
3.5.	Смена дымогарного колена	шт.	570

4. Санитарно-техническое обслуживание

4.1 Отключения-подключения

4.1.1	Отключение и обратное подключение стояков холодного и горячего водоснабжения, но не связанное с аварийной ситуацией	1 отключение не более 4-х часов, после за каждый час	300
4.1.2	Отключение и обратное подключение стояков отопления (подача, обратка), не связанное с аварийной ситуацией (только в межотопительный период)	1 отключение не более 4-х часов после за каждый час	600
4.1.3	В случае отсутствие возможности отключения и обратного подключения стояков холодного и горячего водоснабжения, не связанное с	1 отключение не более 4-х часов, после за	1500

	аварийной ситуацией (включая отключение стояка циркуляции) отключение дома	каждый час	
4.1.4	В случае отсутствие возможности отключения и обратного подключения стояков отопления, не связанное с аварийной ситуацией отключение дома (только в межотопительный период)	1 отключение не более 4-х часов, после за каждый час	3000
4.2 Установка- замена унитаза, смывного бачка			
4.2.1	Демонтаж унитаза	шт.	250
4.2.2	Снятие смывных бачков на стене	шт.	300
4.2.3	Снятие смывного бачка	шт.	250
4.2.4	Установка фаянсового унитаза	шт.	700
4.2.5	Монтаж унитаза со смывным бачком и присоединением к системе на подготовленную поверхность (установка на место с подгонкой и закреплением, присоединение гибкой подводки к смывному бачку)	1 прибор	2000
4.2.6	Установка смывных бачков на унитазе	шт.	600
4.2.7	Регулировка смывных бачков	шт.	200
4.2.8	Разборка, прочистка и сборка вновь смывного бачка со сменой резины под колпаком и у шарового крана	шт.	650
4.2.9	Демонтаж подводки от смывного бачка	1 раз	130
4.2.10	Монтаж подводки к смывному бачку	1 раз	130
4.2.11	Замена гофры унитаза без демонтажа унитаза	шт.	500
4.2.12	Замена гофры унитаза с демонтажом унитаза	шт.	1300
4.2.13	Замена прокладки резиновой под смывным бачком	шт.	500
4.2.14	Смена резиновых манжет (колец)	шт	600
4.2.15	Замена клапана выпускного смывного бачка	шт.	150
4.2.16	Замена арматуры смывного бачка	шт.	600
4.2.17	Замена крепежа смывного бачка	шт.	300
4.2.18	Укрепление расшатавшихся раковин, умывальников, унитазов с уплотнением места присоединения к трубопроводу	прибор	500
4.2.19	Монтаж – замена сидения унитаза	шт.	200
4.2.20	Заливка площадки под установку унитаза	шт.	400
4.3 Установка – замена умывальника, мойки			
4.3.1	Демонтаж раковин и умывальников	шт.	300
4.3.2	Монтаж мойки, раковины умывальника	шт.	600
4.3.3	Монтаж фаянсового умывальника на постаменте с присоединением к системам (при наличии запорной арматуры от стояков ХВС и ГВС) Установка и присоединение нового умывальника, монтаж смесителя, присоединение сифона, заделка растрескавшихся	1 прибор	2100
4.3.4	Демонтаж сифона чугун	шт	300
4.3.5	Демонтаж сифона пластик	шт	100
4.3.6	Монтаж сифона	шт	200
4.3.7	Демонтаж гибких шлангов от трубопровода ХГВС умывальника, мойки	шт	200
4.3.8	Монтаж гибких шлангов к трубопроводу ХГВС к умывальнику, мойке	шт	300
4.3.9	Смена гибкой подводки гайка - гайка	шт.	100
4.3.10	Смена гибкой подводки гайка - штуцер	шт.	200
4.3.11	Демонтаж смесителя (при наличии запорной арматуры от стояков ХВС и ГВС)	шт.	200

4.3.12	Монтаж смесителя (при наличии запорной арматуры от стояков ХВС и ГВС)	шт.	500
4.3.13	Смена катриджа в смесителе	шт.	470
4.3.14	Смена прокладок в смесителе	шт.	470
4.3.15	Смена кран - буксы	шт.	150
4.3.16	Установка крана	шт.	200
4.3.17	Снятие кранов водопроводных и туалетных	шт.	100
4.3.18	Демонтаж тумбы, постамент умывальника	шт.	200
4.3.19	Монтаж тумбы, постамент умывальника	шт.	1000
4.3.20	Демонтаж фильтра, обратного клапана	шт.	300
4.3.21	Монтаж - Замена водного фильтра	шт.	500
4.3.22	Установка фильтра для питьевой воды	шт.	2000
4.3.23	Прочистка фильтра механической очистки	шт.	250
4.3.24	Установка фильтра тонкой очистки	шт.	1600
4.3.25	Смена катриджа фильтра	шт.	200
4.3.26	Монтаж - Замена обратного клапана	шт.	500
4.4 Установка – замена в ванной			
4.4.1	Демонтаж сифона ванны (чугун)	1 шт	400
4.4.2	Демонтаж сифона ванны (пластик)	1 шт	150
4.4.3	Монтаж сифона ванны	1шт.	500
4.4.4	Демонтаж смесителя ванны (при наличии запорной арматуры от стояков ХВС и ГВС)	1шт.	200
4.4.5	Монтаж смесителя ванны на эксцентрики (при наличии запорной арматуры от стояков ХВС и ГВС) без замены эксцентриков	1шт.	800
4.4.6	Смена смесителя с душевой сеткой	шт.	800
4.4.7	Демонтаж эксцентриков	1шт.	150
4.4.8	Монтаж эксцентриков	1шт.	400
4.4.9	Монтаж держателя душевого рассеивателя	1шт.	200
4.4.10	Замена шланга душа, лейки	1шт.	150
4.4.11	Демонтаж ванны	шт.	1700
4.4.12	Установка ванны (чугунная)	к-т	3100
4.4.13	Установка ванны (стальная)	к-т	2100
4.4.14	Установка ванны (акриловой)	к-т	2000
4.4.15	Демонтаж душевой кабины	к-т	2300
4.4.16	Установка душевой кабины (от сложности)	к-т	от 3200
4.5 Установка – замена водонагревателей			
4.5.1	Демонтаж водогрейных колонок	к-т	350
4.5.2	Смена водогрейной колонки	к-т	2650
4.5.3	Установка водогрейной колонки	к-т	2300
4.5.4	Чистка электрического титана	шт.	1400
4.6 Установка – замена приборов отопления			
4.6.1	Демонтаж радиаторов отопления	прибор	600
4.6.2	Установка радиаторов отопления	прибор	1500
4.6.3	Перенос конвектора без изменения межосевого расстояния(без поворота) к стояку	шт.	3500
4.6.4	Демонтаж горизонтального металлического трубопровода до d 32	м.п.	130
4.6.5	Демонтаж резьбовых соединений в проходных пробках прибора отопления	шт.	170
4.6.6	Демонтаж запорной арматуры d15-ДУ32	шт.	130
4.6.7	Монтаж запорной арматуры d 15	шт.	450
4.6.8	Монтаж запорной арматуры d 20	шт.	500
4.6.9	Монтаж запорной арматуры d 25	шт.	550
4.6.10	Монтаж кронштейнов крепления приборов	шт.	200

	отопления		
4.6.11	Нарезка резьбы d 15 (D = 1/2)	шт.	500
4.6.12	Нарезка резьбы d 20 (D = 3/4)	шт.	550
4.6.13	Нарезка резьбы d 25 (D = 1")	шт.	600
4.6.14	Нарезка резьбы d32	шт.	650
4.6.15	Нарезка резьбы d 40	шт.	700
4.6.16	Монтаж горизонтального металлического трубопровода СО – d 15.	м.п.	500
4.6.17	Монтаж горизонтального металлического трубопровода СО – d20.	м.п.	550
4.6.18	Монтаж горизонтального металлического трубопровода СО – d 25.	м.п.	600
4.6.19	Сварочный стык металлических труб d 15	1стык	450
4.6.20	Сварочный стык металлических труб d20	1стык	580
4.6.21	Сварочный стык металлических труб d 25	1стык	670
4.6.22	Сварка байпаса (перемычки) из метал.трубы d 15мм	1 шт.	900
4.6.23	Сварка байпаса (перемычки) из метал.трубы d20мм	1 шт.	1160
4.6.24	Сварка металлической резьбы d 15	1стык	450
4.6.25	Сварка металлической резьбы d 20	1стык	580
4.6.26	Сварка металлической резьбы d 25	1стык	670
4.6.27	Сварка металлической резьбы d 32	1стык	740
4.6.28	Сварка металлического отвода d 15	2стыка	900
4.6.29	Сварка металлического отвода d 20	2стыка	1160
4.6.30	Сварка металлического отвода d 25	2стыка	1340
4.6.31	Сварка металлического отвода d32	2стыка	1480
4.6.32	Заварка свища в трубопроводе	1 свищ	1700
4.6.33	Заварка отверстия в трубе d. до 15 мм	1 отверстие	1700
4.6.34	Демонтаж крана «Маевского»	шт.	100
4.6.35	Монтаж крана «Маевского»	шт.	300
4.6.36	Демонтаж терморегулятора, регулятора давления	шт.	200
4.6.37	Установка регулятора (редуктора) давления, терморегулятора	шт.	1500
4.6.38	Монтаж пробок прибора отопления	шт.	350
4.6.39	Монтаж резьбового соединения с накидной гайкой (американка) с присоединением к отопительному прибору	шт.	400
4.6.40	Замена трубопроводов отопления: -сталь на сталь - сталь на PPR - металлопласт/PPR на PPR	п м	500 350 300
4.6.41	Индивидуальная промывка приборов отопления гидравлическим способом без демонтажа (при наличии запорной арматуры на приборах отопления)	1шт.	1500
4.6.42	Индивидуальная промывка приборов отопления гидравлическим способом с демонтажом (при наличии запорной арматуры на приборах отопления)	1шт.	2000

4.7 Замена металлических стояков ХГВС, СО.

Установка – замена полотенцесушителя от ГВС, СО

4.7.1	Демонтаж полотенцесушителя (при наличии запорной арматуры от стояка ГВС)	шт.	200
4.7.2	Демонтаж полотенцесушителя (при отсутствии запорной арматуры от стояка ГВС) с отключением	шт.	900

	стояка ХГВС		
4.7.3	Демонтаж вертикальных металлических трубопроводов d 15-25	п.м.	80
4.7.4	Демонтаж вертикальных металлических трубопроводов d 32	п.м.	100
4.7.5	Сверление отверстия до d 30мм. в перекрытии толщиной 30см.	шт.	500
4.7.6	Монтаж вертикального металлического трубопровода ХВС, ГВС, СО – d 15.	п.м.	300
4.7.7	Монтаж вертикального металлического трубопровода ХВС, ГВС, СО – d 20.	п.м	350
4.7.8	Монтаж полотенцесушителя по резьбовым соединениям по существующим сгонам (при наличии запорной арматуры от стояка ГВС)	1 прибор	900
4.7.9	Монтаж кронштейна	шт.	200
4.7.10	Монтаж запорной арматуры d 15	шт.	450
4.7.11	Монтаж запорной арматуры d 20	шт.	500
4.7.12	Монтаж запорной арматуры d 25	шт.	550
4.7.13	Монтаж сборки металлической (сгон, гайка, контргайка, муфта) d 15, d 20, d 25	шт.	450
4.7.14	Замена трубопроводов водопровода: -сталь на сталь -сталь на PPR - металлопласт/PPR на PPR	п.м. 	500 350 300
4.7.15	Прокладка труб металлопластиковых d до 32 мм	п.м.	450
4.7.16	Замена уголка, тройника металлопласт	шт.	200
4.7.17	Замена уголка, тройника сталь	шт.	600
4.7.18	Замена перехода	шт.	200
4.7.19	Замена сгона	шт.	200
4.7.20	Переборка резьбового соединения	1 соединение	200
4.7.21	Ревизия вентиля	шт.	200
4.7.22	Установка заглушки	шт.	200
4.7.23	Монтаж прибора учета холодной воды	шт.	1700
4.7.24	Замена прибора учета холодной воды без штуцеров	шт.	400
4.7.25	Замена штуцеров под водомер	шт.	200
4.7.26	Установка фильтра	шт.	600
4.7.27	Замена уплотнительных прокладок в местах соединения водосчетчиков ХГВС с трубопроводом	2шт.	150
4.7.28	Подключение стиральной машины к ХВС и канализации	к-т	1500

4.8 Установка - замена стояков трубопровода канализации

4.8.1	Демонтаж старых чугунных канализационных труб и стояков (d 50)	п.м.	200
4.8.2	Демонтаж старых чугунных канализационных труб и стояков (d 100)	1м.п.	350
4.8.3	Замена стояка канализации чугунного на пластик через перекрытие (d 50) в квартире	1 перекрытие	2500
4.8.4	Замена стояка канализации чугунного на пластик через перекрытие (d 100) в квартире	1 перекрытие	4500
4.8.5	Замена лежака канализации в квартире с соединением фасонных частей – ванна, кухня	Квар –тира	от 2500
4.8.6	Прокладка труб канализационных ПЭТ d 50мм	п.м.	450
4.8.7	Прокладка труб канализационных ПЭТ d 110мм	п.м.	600
4.8.8	Монтаж обратного клапана канализации	шт.	1000

4.8.9	Замена канализационного тройника ПЭТ d 50 (отвод)	шт.	250
4.8.10	Замена канализационного тройника, отвод d.50 (чугун, пластик)	шт.	500
4.8.11	Замена тройника унитаза (чугун, пластик) d110 мм	шт.	1500
4.8.12	Замена канализационного тройника на канализационном стояке	шт.	2000
4.8.13	Смена отдельных участков трубопроводов внутриквартирной канализации: -чугунная -полиэтиленовая - чугунная на полиэтилен	п.м п.м п.м	700 550 600
4.8.14	Зачеканка раструбов труб и фаянсовых частей цементом	труба	200
4.8.15	Герметизация канализационных стыков (раструбов)	шт.	200
4.8.16	Устранение засора в ванной (без демонтажа)	шт.	250
4.8.17	Устранение засора в унитазе (без демонтажа)	шт.	500
4.8.18	Прочистка сифона	шт.	250
4.8.19	Прочистка внутриквартирной системы водоснабжения и канализации	пм	250
4.8.20	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов (снятие крышки ревизии, устранение засора с помощью троса, установка крышки ревизии)	1 пролет между ревизиями	500

4.9 Работы с трубопроводом из полипропилена

4.9.1	Демонтаж полипропиленового и металлопластикового трубопровода до d32 (м/п)	м.п.	30
4.9.2	Монтаж трубопровода из полипропилена на клипсы до d32мм	м.п.	300
4.9.3	Монтаж – пайка муфты комбинированной до d32 мм.	шт.	300
4.9.4	Монтаж – пайка муфты соединительной до d32 мм.	шт.	300
4.9.5	Монтаж – пайка тройника из полипропилена до d32 мм.	шт.	400
4.9.6	Монтаж – пайка угла 45/90° из полипропилена до d32 мм.	шт.	300
4.9.7	Монтаж – пайка угла 45°/90 из полипропилена свыше до d32 мм.	шт.	600
4.9.8	Монтаж – пайка крана до d32мм.	шт.	400
4.9.9	Монтаж – пайка крана свыше d32мм.	шт.	600
4.9.10	Монтаж клипс для трубопровода свыше d32мм.	шт.	50

4.10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4.10.1	Кирпич d 6 до d 10 мм	см.	20
4.10.2	Пено/газобетон d6 до d 10 мм	см.	15
4.10.3	Бетон от d 6 до d10 мм.	см.	20
4.10.4	Средне – армированный бетон, мрамор, гранит d 6 до d 10 мм.	см.	20
4.10.5	Сильно – армированный бетон d 6 до d 10 мм.	см.	25
4.10.6	Кирпич d 10 до d 16 мм	см.	40
4.10.7	Пено/газобетон d 10 до d 16 мм	см.	30
4.10.8	Бетон от d 10 до d 16 мм.	см.	40
4.10.9	Средне – армированный бетон, мрамор, гранит	см.	40

	d 6 до d 10 мм.		
4.10.10	Сильно – армированный бетон d 6 до d 10 мм.	см.	50
4.10.11	Кирпич d >16 мм.	см.	60
4.10.12	Пено/газобетон d >16 мм.	см.	50
4.10.13	Бетон от d >16 мм.	см.	60
4.10.14	Средне – армированный бетон, мрамор, гранит d >16 мм.	см.	70
4.10.15	Сильно – армированный бетон d >16 мм.	см.	65
4.10.16	Сверление отверстия до d30мм. в перекрытии толщиной 30см. по существующему отверстию	шт.	300
4.10.17	Сверление отверстия до d 30мм. в перекрытии толщиной 30см.	шт.	1000
4.10.18	Сверление отверстий в кирпичных стенах	шт.	65
4.10.19	Сверление отверстий в бетонных стенах d32мм	шт.	120
4.10.20	Сверление отверстий в бетонных стенах d50мм	шт.	200
4.10.21	Вскрытие штукатурки (плитки) для освобождения трубы от раствора (без восстановления)	10 см	100
4.10.22	Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее	услуга	500

5. Электротехнические работы

5.1	Демонтаж розетки, выключателя, коробки распаячной при открытой проводке	шт.	100
5.2	Демонтаж розетки, выключателя, коробки распаячной при скрытой проводке	шт.	150
5.3	Монтаж розетки, выключателя, коробки распаячной при открытой проводке	шт.	250
5.4	Монтаж розетки, выключателя, коробки распаячной при скрытой проводке	шт.	350
5.5	Демонтаж патрона стенового и потолочного	шт.	50
5.6	То же, монтаж	шт.	360
5.7	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	шт.	170
5.8	Мелкий ремонт электропроводки	пм	350
5.9	Восстановление схемы в распределительной коробке	схема	500
5.10	Демонтаж автомата	шт.	450
5.11	Монтаж автомата	шт.	630
5.12	Монтаж УЗО с подключением проводов	шт.	420
5.13	Протяжка электроконтактов автоматов	шт.	150
5.14	Подключение провода к автомату	шт.	150
5.15	Демонтаж пакетного переключателя	шт.	150
5.16	Монтаж пакетного переключателя с подключением проводов	шт.	400
5.17	Монтаж DIN рейки	шт.	270
5.18	Монтаж заземляющей шины с подключением проводов	шт.	400
5.19	Установка эл.звонка с кнопкой	шт.	300
5.20	Установка дополнительного заземления ванны	п.м.	200
5.21	Демонтаж плафона, светильников	шт.	150
5.22	Монтаж плафона, светильника с подключением	шт.	350
5.23	Монтаж светильников с подвеской на крюк	шт.	450
5.24	Монтаж светильников с креплением винтами	шт.	550
5.25	Монтаж светильников в подвесных потолках	шт.	700
5.26	Монтаж люстры	шт.	630
5.27	Ремонт светильника	шт.	270
5.28	Прокладка провода в гофре с монтажом клипс	п.м.	160

5.29	Прокладка провода в кабельном канале по кирпичу с монтажом кабельного канала	п.м.	270
5.30	Прокладка провода в кабельном канале по бетону с монтажом кабельного канала	п.м.	330
5.31	Подключение жил проводов	1 жила	80
5.32	Демонтаж эл. лампы	шт.	70
5.33	Монтаж эл. лампы	шт.	70
5.34	Установка, присоединение, опробование электроплиты	шт.	1580
5.35	Подключение кабеля в щите или к разъему эл.плиты	ед.	331
5.36	Замены конфорки электроплиты	шт.	350
5.37	Замена колодец-ободов конфорок	шт.	280
5.38	Замена ТЭНов	шт.	350
5.39	Зачистка контактов и их смазка	шт.	270
5.40	Замена переключателя мощности	шт.	350
5.41	Замена лампочки жарочного шкафа	шт.	150
5.42	Замена стекла, пружины или дверцы жарочного шкафа	шт.	350
5.43	Замена ручки переключателя	шт.	200
5.44	Замена проводов, шин или крестовины электроплиты	шт.	420
5.45	Замена терморегулятора	шт.	420
5.46	Технический осмотр и определение объема повреждений электроплиты	шт.	450
5.47	Демонтаж штепсельного разъема	шт.	140
5.48	Установка штепсельного разъема	шт.	350
5.49	Ревизия штепсельного разъема	шт.	280
5.50	Демонтаж розетки (вилки) эл. плиты	шт.	80
5.51	Монтаж розетки (вилки) эл. плиты	шт.	190
5.52	Монтаж розетки под электрическую плиту на кирпичной поверхности на новое место	шт.	530
5.53	Монтаж розетки под электрическую плиту на бетонной поверхности на новое место	шт.	630
5.54	Монтаж щитка учета	щит	1420
5.55	Ремонт щита этажного без замены автоматов	щит	1226
5.56	Ремонт щита этажного со сменой автоматов	щит	4910
5.57	Осмотр и определение объема повреждений электроснабжения и сантехнического оборудования квартиры	1 вызов	350
5.58	Вызов мастера	1 вызов	150

Генеральный директор



Д.А. Хоросанов